



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **16/2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 122/2024

Θέμα: Απόδοση στην κυκλοφορία της Δημοτικής Οδού «Αγίου Παντελεήμονα – Άρνισσας».

Στο Αμύνταιο, στις 2 του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α' 136) και της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8124/02-05-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Λαζαρίδου Ασημούλα
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αβραμίδης Ιωάννης
Ζαφειρίδου Ευδοξία
Θεοδώρου Απόστολος
Τσιβελεΐδης Γεώργιος
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Κύρκου Κυριάκος
Σαρηγιαννίδης Παύλος
Τζήγας Θωμάς
Πέγιου Ιωάννης
Γκαλαβού Σουλτάνα
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Δόνε Ειρήνη
Παναγιωτίδης Γεώργιος
Τσιναρίδου Φωτεινή
Μάνης Γεώργιος
Γιαννισσοπούλου Συμέλα
Τσιρώνης Γεώργιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παρών ο Δήμαρχος κ. Λιάσης Ιωάννης που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα κ. Μπλάγας Αντώνιος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα εξής:

Με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, ως ισχύει, ορίζονται τα εξής:

«5. Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον κατεπείγον χαρακτήρα της συνεδρίασης και αποφάσισε τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναγράφονται στην κατεπείγουσα πρόσκληση.

Το παρόν θέμα θεωρείται κατά την κρίση του Προέδρου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί, διότι: πρέπει η απόφαση απόδοσης για την κυκλοφορία **της Δημοτικής Οδού «Αγίου Παντελεήμονα – Άρνισσας»**, να αναρτηθεί και να γνωστοποιηθεί άμεσα στους ενδιαφερόμενους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Δ/ντριας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος κας Αλληλόμης Αναστασίας, ως εξής:

Σχετ. : α. Η με αριθμό Α1338/15-04-2024 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονα.

β. Η Τα-3263 (Α.Α. 10/2024) έκθεση της ΕΑΓΜΕ (Εσωτερικό Πρωτ. 7819/29.04.2024)

γ. Το από 01/05/2024 Συμφωνητικό για την εργασία «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων στη Δ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου»

Σας γνωρίζουμε ότι :

Με την απόφαση 85/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου αποκλείστηκε η κυκλοφορία στη Δημοτική οδό Αγ. Παντελεήμονα – Άρνισσας λόγω καταπτώσεων βράχων και προτάθηκε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Μετά από αίτημα του Δημάρχου Αμυνταίου η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στις 15-04-2024.

Ο Δήμος Αμυνταίου αιτήθηκε στις 15-04-2024 την ενεργοποίηση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής

Προστασίας και της ΕΑΓΜΕ ώστε να πραγματοποιηθεί αυτοψία στην περιοχή και να συνταχθεί έκθεση.

Στις 29-04-2024 στάλθηκε η «έκθεση αυτοψίας τεχνικογεωλογικής εξέτασης καταπτώσεων βράχων στην Δ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα» από την ΕΑΓΜΕ, σύμφωνα με την οποία προτείνονται τα εξής μέτρα αντιμετώπισης: *«Λόγω του μεγέθους των πρηνών και του κερματισμού του πετρώματος στη θέση αυτή προτείνεται, για την άμεση απόδοση του δρόμου, ο καθαρισμός των πρηνών από τα επικρεμάμενα και επισφαλή βραχώδη τεμάχια σε όλο το μήκος και πλάτος της περιοχής μελέτης καθώς και ο καθαρισμός ολισθημένων τεμαχίων από την βάση του πρηνούς.*

Προτείνεται επίσης η τοποθέτηση μεταλλικού φράχτη ανάσχεσης (βραχοπαγίδα), υποστηριζόμενος ανά τακτά διαστήματα με σιδηροπασάλους, παράλληλα και ανάντη της σιδηροδρομικής γραμμής με σκοπό τη συγκράτηση των βράχων που θα αστοχήσουν σε μελλοντικό χρόνο. Ο φράχτης προτείνεται να έχει ύψος τουλάχιστον 3μ ενώ σε μήκος να εκτείνεται τουλάχιστον 200μ μεταξύ των σημείων Α και Β. Τονίζεται ότι σε όλη την έκταση της περιοχής όπου παρουσιάζονται τα φαινόμενα βραχοκαταπτώσεων προτείνονται τα ίδια μέτρα προστασίας.»

Στις 01-05-2024 ανατέθηκε η υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων στη Δ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου». Απομακρύνθηκαν, κατά το δυνατόν, τα επικρεμάμενα και επισφαλή βραχώδη υλικά, κατά μήκος της περιοχής μελέτης και κατάντι των γραμμών, σε ζώνη που να μην δημιουργεί πρόβλημα στις κατασκευές συγκράτησης (τοιχεία αντιστήριξης με ασύνδετες πέτρες και πατάρια ανάσχεσης) των σιδηροδρομικών γραμμών. Δημιουργήθηκε - καθαρίστηκε ζώνη ενός μέτρου κατά μήκος της οδού στη περιοχή επέμβασης στη βόρεια πλευρά, για τη δημιουργία σκάφης ανάσχεσης κύλισης των βραχοτεμαχίων προς το κατάστρωμα της οδού.

Επιπλέον των παραπάνω μέτρων, που ελήφθησαν σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΓΜΕ για την άμεση απόδοση του δρόμου, τοποθετήθηκαν πινακίδες Κ-14 «Προσοχή κίνδυνος πτώσεων βράχων», στην αρχή της οδού και πριν την περιοχή όπου παρουσιάστηκε το φαινόμενο.

Να σημειωθεί πως έχει ήδη συνταχθεί μελέτη για την κατασκευή των βραχοπαγίδων στο αμέσως επόμενο διάστημα για την μακροπρόθεσμη επίλυση του προβλήματος.

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη την πρόγνωση της ΕΜΥ για τις έντονες βροχοπτώσεις για το διάστημα των επόμενων ημερών (Μ. Πέμπτη, Μ. Παρασκευή) προτείνεται η οδός να παραμείνει κλειστή για το διάστημα αυτό, ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που ελήφθησαν μέχρι στιγμής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαι την απόδοση της οδού σε κυκλοφορία στις 04-05-2024 και ώρα 09:00π.μ.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 02/05/2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου.
- Την αριθ. 127/2024 απόφαση Δ.Ε.
- Την αριθ. 85/2024 απόφαση Δ.Σ.
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την απόδοση της Δημοτικής Οδού «Αγίου Παντελεήμονα – Άρνισσας», σε κυκλοφορία από 04-05-2024 και ώρα 09:00 π.μ. σύμφωνα με την από 02-05-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.

Β. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Μπλάγας Αντώνιος δήλωσε ότι συμφωνεί με την απόδοση σε κυκλοφορία της **Δημοτική Οδό «Αγίου Παντελεήμονα – Άρνισσας»**, στις 04-05-2024 και ώρα 09:00π.μ.

Γ. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθεριάδης Κυριάκος συμφωνεί με την προϋπόθεση να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και να έχει αρθεί η επικινδυνότητα της οδού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **122/2024**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ